

Volvac AE+FP MLV

واکسن دوگانه آنسفالومیلیت و آبله طیور

دسته دارویی

واکسن طیور

ترکیب

واکسن ویروسی لیوفیلیزه حاوی ویروس آنسفالومیلیت پرندگان، سویه Calnek و ویروس همولوگ آبله طیور. هر دز واکسن دارای حداقل تیتراژ EID50/dose ۱۰۲ برای هر ویروس است.

موارد مصرف

این واکسن برای پولات‌های سالم جایگزین مرغ‌های تخمگذار و مادر گوشتی در سن ۱۰ هفتگی یا بالاتر که در تولید نیستند و بعنوان کمک جهت پیشگیری از آنسفالومیلیت پرندگان (AE) و آبله طیور (FP) توصیه می‌شود.

نحوه و میزان مصرف

روش wing web stab جهت مصرف توصیه می‌شود. پرندگان زیر ۱۰ هفتگی واکسینه نشوند و واکسیناسیون بین ۱۰ هفتگی تا ۴ هفته قبل از تخمگذاری انجام شود.

نگهداری

در محیط تاریک و در دمای ۷-۲ درجه سانتیگراد نگهداری شده و از فریز شدن جلوگیری شود.

بسته بندی

جعبه پلاستیکی حاوی ۱۰ ویال شیشه‌ای ۱۰۰۰ دزی.

ساخت

شرکت Boehringer Ingelheim، مکزیک.

دارنده مجوز فروش

شرکت Boehringer Ingelheim، آلمان.